



# GEORGIA

Smart and stylish solution  
Stylové a elegantní řešení

**unis**  
[www.uniscool.cz](http://www.uniscool.cz)



# GEORGIA CUBE

cz

Nová vitrina Georgia CUBE rozšiřuje nabídku cukrářských vitrín. Elegantní design vitriny umožňuje maximální prezentaci vystaveného zboží. Vnitřní prostor je osvětlen pomocí LED osvětlení (v horní i spodní části výstavního prostoru). Vitrina je osazena dvojitými kalenými skly (mimo skel polic) pro zajištění lepších teplotních podmínek uvnitř vitriny, minimizaci rosení vnějších skel a snížení spotřeby elektrické energie. Systém chlazení je ventilaci, s automatickým odtahováním i odpařováním kondenzátu. Provoz vitriny je řízen elektronicky. Vitrina je se zabudovaným agregátem. Pro snadnější čištění vnitřního prostoru je možné čelní sklo vykloupat (jistěno samonavijecím zařízením). Vitrina je vybavena osvětleným předním dekoracním panelem, který svým designem přispívá k zviditelnění prodejního místa. Dekor lze dle přání zákazníka vyrobit v jiných barvách.

en


The new showcase Georgia Cube increases our range of pastry display cabinets. The elegant design provides the maximal product visibility. The interior is illuminated by LED lights (at the top and bottom part of the exhibition space). The showcase is equipped with tempered double glass (except of glass shelves) which ensures better temperature conditions inside the showcase, minimizes condensation at the outer glass and reduces power consumption. The cooling system is ventilated, with automatic evaporation and condensation, the cabinet operation is controlled electronically. It is possible to tilt out the front glass (the glass is secured using retractable devices). The front decoration panel with its stylish design and own illumination provides exquisite presentation of sales point, its colour can be customized according to customer needs.

Zvídání výrobků, prodejního místa

G

CUBE

MODEL	600	1000	1500
Rozměry / Dimensions (mm)	585x725x1324	985x725x1324	1485x725x1324
Výstavní plocha / Displayed area	0.84	1.46	2.10
** Teplotní rozsah / Temperature (°C)	+4/+8	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power (W)	510	569	711
Váha / Weight (kg)	143	207	264





# GEORGIA EDEN

cz

**Nová vitrina Georgia EDEN rozšiřuje nabídku cukrárenských vitrín. Elegantní design vitrín umožnuje maximální prezentaci vystaveného zboží. Vnitřní prostor je osvětlen pomocí LED osvětlení (v horní i spodní části výstavního prostoru). Vitrína je osazena dvojitými kalenými skly (mimo skel políc) pro zajištění lepších teplotních podmínek uvnitř vitriny, minimalizaci rosení vnějších skel a snížení spotřeby elektrické energie. Systém chlazení je ventilaci, s automatickým odtáváním i odpařováním kondenzátu. Provoz vitríny je řízen elektronicky. Vitrína je se zabudovaným agregátem. Pro snadnější čištění vnitřního prostoru je možné čelní sklo vykloupit (jištěno samonavíjecím zařízením).**

en


The new showcase Georgia EDEN increases our range of pastry display cabinets. The elegant design provides the maximal product visibility. The interior is illuminated by LED lights (at the top and bottom part of the exhibition space). The showcase is equipped with tempered double glass (except of glass shelves) which ensures better temperature conditions inside the showcase, minimizes condensation at the outer glass and reduces power consumption. The cooling system is ventilated, with automatic evaporation and condensation, the cabinet operation is controlled electronically. It is possible to tilt out the front glass (the glass is secured using retractable devices).

Eden je pro cukrárny stvořen

EDEN

MODEL	1000	1500
Rozměry / Dimensions (mm)	988 x 745 x 1324	1490x745x1324
Barevné provedení / Colours	Zlatá, Šedá, Nerez, Bronzová / Gold, Grey, Inox, Bronze	
** Teplotní rozsah / Temperature (°C)	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage (V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power (W)	570	711
Váha / Weight (kg)	192	264

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■



**05**

\*\* Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



# GEORGIA III

EN

Obslužná chladící vitrina GEORGIA III je určena pro prodej cukrárenských výrobků. Atraktní design vitrín spolu se třemi samostatně osvětlenými policemi zvyšují přitažlivost nabízeného zboží. Prosklená posuvná dveřka v zadní části vitríny umožňují snadný přístup k vystavenému zboží. Dokonalé prochlažení celého výstavního prostoru je zajistěno nuceným oběhem vzduchu - ventilační chlazení. Provoz vitríny je řízen elektronicky včetně automatického odtažení. Veškerá skla na vitrině jsou dvojitá izolační, kalená (s výjimkou vnitřních polí - jednoduchá skla kalená). Toto provedení minimalizuje rosení vnějších skel, snižuje dobu běhu motorkompre-soru a tím i spotřebu elektrické energie rovněž minimalizuje rozdíly teplot mezi jednotlivými policiemi ve vitrině. Vyrábí se v provedení se zabudovaným agregátem.

EN

Georgia III is ranked among luxury types of cabinets by its style and design. The GEORGIA III cabinet is intended mainly for the presentation and sale of pastry goods. Under each glass shelf there are fluorescent lights which increase the attractiveness of the displayed goods. All glass panels (except glass shelves) are made of insulating and tempered double glass. Sliding doors are fitted in the back part for easy access, hinged curved front glass for easy maintenance. The operation of the showcase is controlled electronically, including automatic defrosting. The cooling by forced air circulation provides perfect cooling for the entire display area of the showcase.


Cukrářovo srdce zap esá

GIII

GEORGIA

MODEL	600	1000	1500
Rozměry / Dimensions (mm)	600x750x1340	1000x750x1340	1500x750x1340
Barevné provedení / Colours	Zlatá, Černá, Šedá, Nerez / Gold, Black, Grey, Inox		
" Teplotní rozsah / Temperature (°C)	+4/+8	+4/+8, (+14/+16)*	+4/+8, (+14/+16)*
Elektrické napětí / Voltage (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Elektrický príkon / Power (W)	550	670	765
Váha / Weight (kg)	137	184	257

Hastaviteľné nohy ■ Adjustable feet ■  
Verze pro čokoládu ■ Chocolate version ■



\* Verze pro čokoládu: Vlhkost ve vitrině do 55 % / Humidity setting inside the cabinet up to 55 %

\*\* Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



# GEORGIA III SALAD

cz

**Chladící vitrína GEORGIA III SALAD** slouží k prezentaci salátů z čerstvé zeleniny, ovoce nebo čerstvých majonézových salátů. Ve výstavním prostoru je zabudována speciální izolovaná nerezová vestavba, do které je možno umístit gastronádoby různých rozměrů (max. hloubky 150 mm). Čelní a boční skla jsou dvojitá, izolační, kalená. Vitrína se vyrábí se zabudovaným agregátem a rovnoměrné chlazení je zajištěno pomocí nuceného oběhu vzduchu. Teplota je řízena elektronickým regulátorem se zobrazením aktuální teploty a automatickým odtažováním výparníku s následným odpálením kondenzátu ze záchranné vaničky. K nasvětlení produktů je použita zářivka umístěná v horní rampě. Ze strany obsluhy je salateta vybavena roletou uzavírající chlazený (výdejní) prostor. Tato vitrína neslouží k uchovávání chlazených salátů a není určena pro trvalý provoz.

EN

**GEORGIA III SALAD** is intended for the presentation and sale of fresh vegetable, fruits or fresh salads. There is possibility to put different gastro trays inside the unit with maximal depth of 150mm. Front and side glasses are double, tempered and insulating. The cooling by forced air circulation provides perfect cooling for the entire display area of the showcase. The operation of the showcase is controlled electronically, including automatic defrosting. There is a fluorescent light in the top to increase the attractiveness of the displayed goods. There is a blind in the back part to close the cooling area.


Vždy čerstvý sa áť!

GIII

SALAD

MODEL	1000	1500
Rozměry / Dimensions (mm)	1000x750x1335	1500x750x1335
Barevné provedení / Colours	Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox	
" Teplotní rozsah / Temperature (°C)	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage (V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power (W)	675	745
Váha / Weight (kg)	164	237

Hastaviteľné nohy ■ Adjustable feet ■



\*\* Při provozní teplotě +25 °C/60RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH  
Gastro nádoby nejsou součástí výrobky. / Gastro trays are not included.



# GEORGIA III ICE CREAM



**GEORGIA III ICE CREAM** rozšiřuje stávající nabídku typové řady obslužných vitrín **GEORGIA III** o verzi mrazicí -16/-20 °C pro prodej zmrzliny. Do výstavního prostoru mrazicí vitríny je zabudována speciální nerezová izolovaná vestavba s vaničkami na zmrzlinu. Čelní a boční skla jsou dvojitá, izolační, kalená. Vitrina se vyrábí se zabudovaným agregátem. Mrazení je zajištěno nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním výparníku horkými párami a následným odparením kondenzátu ze záhytné vaničky. Pro zvýraznění nabízeného sortimentu zboží je vitrina vybavena v horní části zářivkovým osvětlením a ze strany obsluhy roletou uzavírající mrazicí (výdejní) prostor. Tato vitrina neslouží k uchovávání zmrzliny a není určena pro trvalý provoz.



**GEORGIA III ICE CREAM** increases actual range of cooling display cabinets **GEORGIA III** for freezing unit intended for sale of ice-cream. In the unit is inbuilt special stainless steel base including ice cream containers. Front and side glasses are double, tempered and insulating. Freezing by forced air with automatic defrosting through hot couples with sequent evaporation of condensation from retaining tray. The operation of the showcase is controlled electronically. There is a fluorescent light in the top to increase the attractiveness of the displayed goods. Blind in the back part to close the freezing area.

Nejlepší česká zmrzlina **GIII**


**ICE CREAM**

1000

## MODEL

Rozměry / Dimensions	(mm)	1000x750x1330	Elektrický příkon / Power	(W)	870
Počet vaniček na zmrzlinu / Ice cream containers	(pc)	7	Elektrický příkon při odtávání / Power by defrosting	(W)	2100
Rozměry vaniček na zmrzlinu / Dimensions containers	(mm)	360x165x120	Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50
Objem vaniček / Volume	(l)	5	Chladivo / Cooler		R404A
" Teplotní rozsah / Temperature		-16/-20	Váha / Weight	(kg)	169
Barevné provedení / Colours	(C)	Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox			

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■



Doplňující poznámky:

- Vitrina je určena pouze pro prodej zmrzliny, nemůže sloužit ke skladování zmrzliny ani pro nepřetržitý provoz.
- Zmrzlina musí být umístěna pouze v dodávaných nádobách, nelze použít jiné/větší nádoby (nebo PVC nádoby).
- Zmrzlina nesmí převyšovat okraje nádob.

Notes:

- The showcase is designed for sale of ice-cream and can not be used for storing the ice cream nor continuous operation.
- The ice-cream has to be placed just in supplied ice-cream containers, there can not be any other/extra container (e.g. plastic container).
- The ice-cream can not exceed the edge of the container.

\*\* Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



# GEORGIA III SELF-SERV CE



**GEORGIA III SELF-SERVICE** (samoobslužná) patří

svým designem k typové řadě vitrín GEORGIA III.

Zákazník má přístup do samoobslužné části vitriny

přes otvor v čelním oblému skle. Všechny police

včetně spodní výstavní plochy jsou chlazené a pod

každou skleněnou polici je umístěna zářivka, jejíž

světlo ještě zvyšuje atraktivitu vystavovaného zboží.

Skleněné části (výjma polic a čelního skla) jsou

vyráběny z izolačního dvojitého skla.

Provoz vitríny je řízen elektronicky včetně

automatického odtávání. Dokonalé vychlazení

vnitřního prostoru je zajištěno nuceným oběhem

vzduchu. GEORGIA III 1000 SELF-SERVICE má dvě

nebo tři police. GEORGIA III 1500 SELF-SERVICE

má dvě police.



**GEORGIA III SELF-SERVICE** belongs by its style and design to the Georgia III range of products. These luxury cabinets are intended for the presentation and sale of pastry goods. The shelves and the bottom shelf are refrigerated and under each glass shelf there is a fluorescent light which increases the attractiveness of the displayed goods. All glass panels (except glass shelves) are made of insulating and tempered double glass. The operation of the showcase is controlled electronically, including automatic defrosting. The cooling by forced air circulation provides perfect cooling for the entire display area of the showcase. Model 1000 has a huge opening in the front and two or three shelves. If you intend to use the display in a line with model 1500, there is an option with standard opening in the front and 2 shelves.

Obsluž se sám




## SELF SERV CE

### MODEL



1000      1500

Rozměry / Dimensions	(mm)	1000x750x1340	1500x750x1340
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox	
" Teplotní rozsah / Temperature	(°C)	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický príkon / Power	(W)	690	920
Váha / Weight	(kg)	190	260


Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■



1000



1500





# GEORGIA III

## COMB /SPL T

CZ

Ve vitrínách COMBI/SPLIT můžete vystavovat zboží, které nesmí být vystavováno společně v jednom chladicím prostoru. Tyto modely jsou konstrukčně řešeny stejně jako Georgia III vitriny, rozdíly spočívají v:

- SPLIT verze = 2 oddělené chladící prostory v jedné vitrině, oba obslužné, pouze modul 1500 mm
- COMBI verze = 2 oddělené chladící prostory v kombinaci obslužné a samoobslužné části v jedné vitrině, pouze modul 1500 mm

Provoz vitrín je řízen 2 elektronickými jednotkami.

EN

In COMBI and/or SPLIT displays you can display goods in two separated cooling areas.

These models have got the same framework as Georgia III displays the differences are:

- SPLIT version = 2 separate cooling areas in one case, both part for sell over, size model 1500 mm
- COMBI version = 2 separate cooling areas in one case, one part for self-service and one part for sell over, size modul 1500 mm

The operation of these displays is controlled by 2 electronic controllers.

Obs užná i samoobslužná

GIII

## COMB /SPL T

### MODEL

Rozměry / Dimensions	(mm)	1500x750x1320	1500x750x1320
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox	
" Teplotní rozsah / Temperature	(°C)	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/I Iz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	1340	1340
Váha / Weight	(kg)	286	293

Nastavitelné nohy nebo kolečka ■ Adjustable feet or castors ■  
SPLIT Plné čelní sklo, 6 polic / Full front glass, 6 shelves ■

